

WEPP

PRODUKTKATALOG

INHALT

HERAUSGEBER

Werkstatt Profi Programm GmbH
Am Auacker 1
36137 Großenlüder-Bimbach

TEL 06648 · 628 990
FAX 06648 · 628 990 12

wepp@wepp.de
www.wepp.de



1 MOTOR & GETRIEBE



2 KÜHLER-SYSTEM



3 KLIMA-SYSTEM



4 KRAFTSTOFF-SYSTEM



5 BREMSSEN



6 WARTUNG & PFLEGE



7 KAROSSERIE

VERTRIEBSPARTNER

DEUTSCHLAND

Werkstatt Profi Programm GmbH
Am Auacker 1
D 36137 Großenlüder-Bimbach

TEL + 49 (0) 6648 628 990
FAX + 49 (0) 6648 628 990 12

wepp@wepp.de
www.wepp.de

SCHWEIZ

BELISSIMO GmbH
Dorfstraße 50
CH 4623 Neuendorf

TEL + 41 (0) 62 3981470

wepp@wepp.de
www.wepp.de

ÖSTERREICH

CTP Handel
Herbert Mautner
Am Osthang 13
A 3813 Dietmanns

Tel: + 43 (0) 2847 84088
Fax: + 43 (0) 2847 84088

hm@ctphm.at



DEPOSIT CONTROL TECHNOLOGY

WEPP Produkte mit DCT Label enthalten eine einzigartige, speziell entwickelte Technologie, abgestimmt auf moderne Motoren, Kühl- und Einspritzsysteme sowie Abgasnachbehandlung und Getriebe.

Dies garantiert eine kontrollierte und gründliche Beseitigung schädlicher Ablagerungen. Und zwar in allen Bereichen.

Wir bieten verschiedene Produkte mit tiefgreifender Wirkung vom Tank über die Einspritzanlage zum Verbrennungsraum. Vom DPF über AGR-Ventil und Turbolader. Im gesamten Motoröl- und Kühlkreislauf.

**FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH
DAS PASSENDE PRODUKT.**

2036+

GDI
PROTECTION


WEPP



2036+



1



MOTOR & GETRIEBE





2010 SF MOTOR-SYSTEM-REINIGER (LÖSEMITTELFREI)



BESTELLNUMMER
2010-SF

Spült und reinigt den gesamten Motoren-ölkreislauf und befreit den Motor von schädlichen Ablagerungen und Rückständen, die mit dem Altöl abgelassen werden. Das Frischöl kann seine ganze Leistungsfähigkeit entfalten und bewirkt einen verschleißärmeren Motorlauf.

GEEIGNET FÜR
alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne KAT und Dieselpartikelfilter

EIGENSCHAFTEN
Lösemittelfrei

ZUR PROBLEMLÖSUNG

- › bei verschlepptem Ölwechsel
- › Schwarzschlammverdacht
- › Kompressionsverlust im Bereich der Kolbenringe sowie Hydrostößelklappen

Lösemittelfrei

2110 MOTOR-INTENSIV-REINIGER



BESTELLNUMMER
2110

Modernste Additivpakete lösen effektiv

- › festsitzende Kolbenringe
- › Ablagerung an Kolbenringen
- › Ölschlamm
- › Ablagerungen aus dem gesamten Ölsystem während des Fahrbetriebes
- › vermindert die Verschmutzung von neuem Öl durch weniger Ölrückstände.

GEEIGNET FÜR
Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader

VORTEILE
Durch hochwertige Öle und Öladditive ist ein Fahrbetrieb möglich.

2011 ÖLSTOPP-ADDITIV



BESTELLNUMMER
2011



BESTELLNUMMER
2011-300

Zur Absicherung des Motors vor Ölverlust und hohem Ölverbrauch.

Dichtungen und Ventilabschirmkappen werden geschmeidig gehalten.

GEEIGNET FÜR

- › alle handelsüblichen teil- und vollsynthetischen Motorenöle
- › Benzin- und Dieselmotoren mit Katalysator, Dieselpartikelfilter und Turbolader

VORTEILE

- Reduziert und verhindert wirksam
- › Reibung und Verschleiß
- › Viskositätsverlust
- › Geräuscentwicklung im Bereich der Hydrostößel

2111 MOTOR-VERSCHLEISS-SCHUTZ



BESTELLNUMMER
2111

Verbessert die Motorelastizität, die Motorleistung und den Kaltstart.

Die Flächen der aufeinander reibenden Teile bleiben bei zunehmender Belastung länger voneinander getrennt.

EIGENSCHAFTEN

- Fein verteilte, kolloidale keramische Teilchen
- › reduzieren Reibung
- › vertragen sehr hohe Belastungen und sind vollkommen inert
- › haben dabei einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten

VORTEILE

- › reduziert Verschleiß und Geräusche
- › vermindert den »Blow-By-Effekt« sowie Treibstoff- und Ölverbrauch
- › schützt auch bei nachlassender Schmierung, z. B. durch Ölverlust



2012 GETRIEBE-ÖL-ADDITIV



Verschleiß- und Langzeitschutz bei extremen Belastungen an Schalt- und Differentialgetrieben.

GEEIGNET FÜR
alle Schalt- und Differentialgetriebe

VORTEILE

- › reduziert Ablaufgeräusche
- › optimaler Verschleißschutz
- › erhöht die Lebensdauer

2013 ATF-CLEANER



In Automatikgetrieben entstehen Ablagerungen durch Abrieb und Ölalterung. Unser ATF-Cleaner der neuesten Generation bewirkt eine An- bzw. Ablösung dieser Ablagerungen.

GEEIGNET FÜR
alle Automatikgetriebe mit und ohne geregelte Wandlerüberbrückungskupplung

VORTEILE

- › Universell verwendbar
- › Bewirkt eine An- bzw. Ablösung von Ablagerungen in Automatikgetrieben
- › Durch Abrieb und Ölalterung
- › Bessere Reibwerte an den Schaltelementen
- › Bietet ein Maximum an Verschleißschutz

2014 ATF-PROTECTION



Das Konzentrat für Automatikgetriebe erzielt ein Maximum an Verschleiß- und Korrosionsschutz.

GEEIGNET FÜR
alle Automatikgetriebe mit und ohne geregelte Wandlungsüberbrückungskupplung (GKÜb = Getriebe-Kupplungs-Überbrückung)

VORTEILE

- › universell verwendbar
- › verbessert die Reibwerte an den Schaltelementen und die Funktion der Steuerventile
- › unterstützt die Reinigungswirkung

2015 POWER STEERING CLEANER



Der Universal-Power Steering Cleaner der jüngsten Generation bewirkt eine An- bzw. Ablösung von Ablagerungen in Pumpen und Lenkzylindern.

GEEIGNET FÜR
alle hydraulischen ATF-Lenkgetriebe

VORTEILE

- › universell verwendbar
- › bessere Funktion der Steuerventile
- › maximaler Verschleißschutz
- › gutes Schmutzanlösungs- und Tragevermögen



2016 POWER STEERING PROTECTION




100 ml
BESTELLNUMMER
2016

Hervorragend in der Wartung von allen Lenkungs-Systemen anwendbar.

GEEIGNET FÜR
alle Lenkungs-Systeme

- VORTEILE**
- › verbessert die Reibwerte an den Hydraulik-
zylindern und die Funktion der Steuerventile
 - › unterstützt die Reibungswirkung
 - › gibt ein Maximum an Verschleiß- und
Korrosionsschutz
 - › reduziert Schaumbildung und Ölverlust

2



KÜHLER-SYSTEM

2020 KÜHLSYSTEM-SICHERUNG



BESTELLNUMMER
2020

Moderne, hochwirksame und dauerhafte Absicherung in allen neuartigen Hochleistungs-Querstromkühlsystemen mit Strömungsaktivatoren und geringem Kühlwasserhaushalt.

GEEIGNET FÜR

alle neuartigen Hochleistungs-Querstromkühlsysteme mit Strömungsaktivatoren und geringem Kühlwasserhaushalt.

VORTEILE

- › verhindert Mikroundichtigkeiten im gesamten Kühlsystem
- › verhindert Dichtungsschwitzen
- › volle Wirksamkeit bis zum nächsten Frostschutzwechsel

EIGENSCHAFTEN

absolute Verträglichkeit mit allen herkömmlichen Kühlflüssigkeiten

2021 KÜHLERDICHT



BESTELLNUMMER
2021

Die dauerhafte Abdichtung von Leckagen im Kühlsystem bietet vorbeugende und professionelle Absicherung nach jeder Reparatur und schützt vor Schäden.

VORTEILE

- › kein Beeinflussen der Strömungsgeschwindigkeit
- › sichert den Kühlkreislauf gegen Dichtschäden
- › schützt vor Dichtungsschwitzen

EIGENSCHAFTEN

absolute Verträglichkeit mit allen herkömmlichen Kühlflüssigkeiten

2023 KÜHLERREINIGUNG



BESTELLNUMMER
2023

Unsere Komplettreinigung erhöht die Funktions- und Betriebssicherheit des gesamten Kühlsystems.

VORTEILE

- › löst und bindet Öl- und fetthaltige Rückstände
- › unterwandert Schlamm-, Kalk und Korrosionsablagerungen

EIGENSCHAFTEN

- › lösemittelfrei
- › enthält keine aggressiven Säuren und Laugen
- › verträglich mit allen Metallen, Gummis und Kunststoffen

2123 THERMOSCHUTZ



BESTELLNUMMER
2123

Zum Schutz des gesamten Kühlsystems gegen Kalk und Rost. Empfohlen bei übergangenem Kühlmittelaustausch und Befüllung mit nicht de-mineralisiertem Wasser. Erleichtert das Auffinden von Leckagen. Beigabe zur Kühlflüssigkeit. Ausreichend für 10 Liter Kühlflüssigkeit.

VORTEILE

- › Sichert die Funktion des Kühlsystems
- › Kühlwasseradditive werden ersetzt
- › Hält das Kühlsystem während der Fahrt sauber
- › Kalk und Rost werden in wasserlösliche Stoffe umgewandelt
- › Verhindert funktionsmindernde Schaumbildung im Kühlsystem
- › Enthält einen UV-Indikator zum problemlosen Auffinden von Leckagen
- › Kann mit allen Kühlmitteln gemischt werden

3



KLIMA-SYSTEM



2024-1000 KLIMAFRESH



BESTELLNUMMER
2024-1000

Reinigungswirkstoff für Klimaanlage

VORTEILE

- › Befreit die Klimaanlage von Bakterien, Pilzen und Krankheitskeimen.
- › Bildet einen optimalen Schutzfilm am Verdampfer
- › sorgt für saubere Luft und optimale Kühlleistung.

EIGENSCHAFTEN

keine Demontage der Klimaanlage erforderlich

2025-A / 2125 AIRFRESH / AIRFRESH MINZDUFT



BESTELLNUMMER
2025-A



BESTELLNUMMER
2125
MINZDUFT

Reinigungswirkstoff für Fahrzeuginnenräume und Belüftungssysteme

VORTEILE

- › befreit den Fahrzeuginnenraum von Gerüchen, die durch Bakterien und Pilze verursacht werden
- › sorgt für saubere Luft im Innenraum

EIGENSCHAFTEN

keine Demontage der Klimaanlage erforderlich

2127 AIRCLEAN / LUFTKANALREINIGER



BESTELLNUMMER
2127
DUFTFREI

geeignet für
Allergiker!

Spezial-Wirkstoff zur Reinigung von Kunststoffteilen im Klimaaanlagenbereich

WEPP 2127 bietet angenehme, langanhaltende, frische Luft im Fahrzeuginnenraum und ist frei von Allergie auslösendem Duft und Farbstoffen.

EIGENSCHAFTEN

ist duftfrei und für Allergiker geeignet.

7020100 AC-LECKSTOP UND -INDIKATOR



BESTELLNUMMER
7020100

Ein konzentriertes Additiv, das Undichtigkeiten rund um Dichtungen und O-Ringe stoppt.

passendes Zubehör:

ADAPTER WEPP 1711

GEEIGNET FÜR

alle Dichtungsmaterialien

VORTEILE

- › harmlos für Kompressor-Komponenten
- › enthält einen UV-Leck-Indikator

EIGENSCHAFTEN

kompatibel mit allen A/C Kälte- und Schmiermitteln



7021100/7021060 AC-LECKSTOP KOMPLETT



100
ml
BESTELLNUMMER
7021100

60
ml
BESTELLNUMMER
7021060

Stoppt kleine Undichtigkeiten in Verdampfer, Kondensatoren, Dichtungen und Schläuchen

passendes Zubehör:
ADAPTER WEPP 1711

GEEIGNET FÜR
die Mischung mit POE, PAG und mineralischen Klimaölen

VORTEILE

- › härtet nicht aus
- › harmlos für Klimaanlage und Klimaservicegeräte
- › dichtet die Leckage in 15–30 Minuten ab

EIGENSCHAFTEN

- › polymerfrei

7050001 AC-LECKINDIKATOR



250
ml
BESTELLNUMMER
7050250
FÜR BIS ZU
50 FAHRZEUGE

1000
ml
BESTELLNUMMER
7050001

für bis zu
200 Fahrzeuge

Das konzentrierte U/V Leck-Suchmittel macht Undichtigkeiten sichtbar.

VORTEILE

- › Undichtigkeiten werden mit Hilfe von UV-Licht sichtbar gemacht.
- › wirksam in R134a, R12 und R1234yf Systemen
- › unschädlich für Klimageräte

EIGENSCHAFTEN
kompatibel mit PAG, PAO, Ester und Mineralöl

7034 UNIVERSAL POE 68



1000
ml
BESTELLNUMMER
7034001

Eine spezielle Mischung aus Polyester (POE) und anderen synthetischen Basisflüssigkeiten. Dieses A/C-Schmiermittel nutzt ein Additivsystem mit fortschrittlichster Technologie und wurde entwickelt, um hervorragenden Schutz in Automobil-A/C-Systemen zu bieten. WEPP 7034 ist sehr gering hygroskopisch. Diese geringere Affinität zu Wasser führt zu einer viel längeren Lagerfähigkeit und einer besseren Beständigkeit gegen Schmiermittelabbau.

ENTHÄLT
Conditioner, Inhibitoren und Verschleißminderer, die eine exzellente Schmierung und Kompressorschutz bewirken. Vermindert den Reibungsverschleiß des Kompressors.

Ideal für den Einsatz von R-134a, R1234yf, R-744 (CO₂), Hybrid- und Elektrofahrzeugsystemen.

7035 UNIVERSAL POE 68 MIT UV-INDIKATOR



1000
ml
BESTELLNUMMER
7035001

Ein universelles POE-Öl zur Verwendung in Klimaanlage mit Kältemittel 1234yf oder R134a. Sicher für den Einsatz in Kompressoren von Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Enthält Conditioner, Inhibitoren und Verschleißminderer, die eine exzellente Schmierung und Kompressorschutz bewirken. Vermindert den Reibungsverschleiß des Kompressors.

Entspricht den Herstellervorgaben.

WEITERE SPEZIALPRODUKTE FÜR KLIMAAANLAGEN AUF ANFRAGE VERFÜGBAR!



TEL 06648 · 628 990
WWW.WEPP.DE

HINWEIS
Die Angaben des Herstellers bezüglich der Spezifikationen und Ölkapazität des Fahrzeugs müssen beachtet werden!

4



KRAFTSTOFF- SYSTEM

2030 DIESEL-INTENSIV-REINIGER



BESTELLNUMMER
2030

Die Sofort-Systemreinigung von Diesel-Einspritzanlagen löst und entfernt Ablagerungen im gesamten Diesel-Einspritzsystem.

GEEIGNET FÜR

Diesel-Einspritzanlagen an Fahrzeugen mit und ohne KAT und Dieselpartikelfilter

VORTEILE

- › Anwendung bei laufendem Motor
- › stellt die Feinverdüsung des Dieselmotors sicher
- › verhindert »Motornageln« durch exaktes Düsenschließen
- › verbessert die Motorleistung
- › sorgt für einen ruhigeren Motorlauf

2130 DIESEL-AIR-INTAKE-CLEANER



BESTELLNUMMER
2130

Enthält neuartige speziell ausgewählte Wirkstoff-Kombinationen, mit deren Hilfe Ablagerungen und Rückstände wie Ölkohle und Ruß im Ansaug-System von Dieselmotoren dispergiert werden.

VORTEILE

- › vermindert die Belastung des Partikelfilters (DPF) und des Abgas-Rückfuhr-Ventils (AGR) sowie Ablagerungen im Ansaug-System
- › reinigt die Einlassventile
- › verbessert die Verbrennung
- › optimiert die Fahreigenschaften
- › senkt den Verbrauch

2230 TURBO/AGR/ANSAUGREINIGER



BESTELLNUMMER
2230

Hochwirksamer Reiniger für den universellen Einsatz

GEEIGNET FÜR

- die Reinigung von
- › Kohlenstoffablagerungen im Ansaugbereich von Diesel- und Benzinmotoren
- › von Einlassventilen bei Benzin-Direkteinspritzern
- › von VTG-Turboladern

2031 DROSSELKLAPPEN- UND VERGASER-REINIGER



BESTELLNUMMER
2031

Spezialmischung von Reinigungsmitteln für die wirksame Reinigung von Vergaser- und Drosselklappen

GEEIGNET FÜR

zur Reinigung von Leerlaufventilen

VORTEILE

- › wirksame Entfernung von Ablagerungen und Kraftstoff-Rückständen, außen und innen

2032 DIESEL-SYSTEM-SCHUTZ



BESTELLNUMMER
2032
400 ml

BESTELLNUMMER
2032-300
300 ml

Der aktive Systemwirkstoff für Hochdruck-Direkteinspritzanlagen wurde speziell für moderne Common-Rail- und Pumpe-Düse-Systeme entwickelt, entfaltet aber hervorragende Wirkung auch bei älteren Diesel-Fahrzeugen.

WEPP 2032 bietet wirksamen Verschleißschutz durch die »Lubricity«-Eigenschaften – speziell bei schwefelarmem Treibstoff.

GEEIGNET FÜR
Common-Rail- und Pumpe-Düse-Systeme

VORTEILE

- › bewirkt notwendige Wasserabscheidungen im Filter
- › erleichtert den Startvorgang durch erhöhte Cetanzahl auch bei niedrigen Temperaturen
- › verhindert Motorstörungen durch sicheren Schutz vor Bakterien im Kraftstoff

EIGENSCHAFTEN
Erfüllt die Anforderungen der EURO 5 und EURO 6

2032+ DIESEL COMPLETE CLEAN



BESTELLNUMMER
2032+
250 ml
FÜR CA. 60 LITER KRAFTSTOFF

WEPP 2032+ hält das gesamte Kraftstoff- und sowie das Abgassystem sauber und optimiert so die Verbrennung und das Kaltstartverhalten des Motors.

VORTEILE

- › entfernt mineralische, metallische Ablagerungen
- › entfernt Ablagerungen auf Basis von Kohlenstoff aus Hochdruckpumpe, Injektoren, Brennraum und von den Einspritzdüsen.
- › erhöht die Cetanzahl
- › verbessert die Verbrennung
- › reduziert Rußpartikel
- › senkt die Abgaswerte
- › Sichert die Schmierung der Hochdruckpumpe und der Injektoren bei schwefelarmem Kraftstoff

732 / 732-400 SCR-SCHUTZ



BESTELLNUMMER
732-400
400 ml

BESTELLNUMMER
732
50 ml

Speziell entwickelte Formulierung für den regelmäßigen Einsatz in Systemen mit SCR-Katalysatoren.

EIGENSCHAFTEN:

- › Schützt das AdBlue/Harnstoff-Dosiersystem und den SCR-Katalysator vor Kristallbildung
- › Reinigt das AdBlue/Harnstoff-Dosiersystem und den SCR-Katalysator von vorhandenen Kristallen.
- › Verringert das Risiko von verminderter Motorleistung oder Fahrzeugstillstand

Nach jeder AdBlue-Befüllung den Flascheninhalt dem AdBlue-Tank beigeben.
Die Formulierung ist ausreichend für bis zu 10 Liter AdBlue/Harnstoff. (PKW)
Auch erhältlich für LKW. (400 ml Gebindegröße)

2132 DPF/TURBO-CLEANER



BESTELLNUMMER
2132
500 ml

BESTELLNUMMER
2132-300
300 ml

Löst und dispergiert Ablagerungen und Rückstände wie Ölkohle und Ruß im Diesel-Partikelfilter (DPF), Turbolader und im Abgasrückführventil (AGR).

GEEIGNET FÜR
alle Diesel-Motoren, auch Common-Rail- und Pumpe-Düse-Motoren

VORTEILE

- › reduziert Rußpartikel und Rußausstoß
- › verringert die Abgase
- › verbessert die Motorleistung
- › erhöht die Betriebssicherheit

2132-150 DPF / TURBO-CLEANER SET

150 ml
BESTELLNr. **2132-150**
SET: 4 x 150 ML



Zum vorbeugenden Einsatz bei Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter, die häufig im Stadtverkehr oder bei Kurzstrecken betrieben werden.

GEEIGNET FÜR
alle Diesel-Motoren, auch Common-Rail- und Pumpe-Düse-Systeme

VORTEILE

- › hält den Motor sauber
- › der Motor verbrennt schadstofffreier und verbraucht weniger Diesel und ist dadurch umweltfreundlicher
- › löst und verhindert Ablagerungen im Einspritzsystem und an den Einspritzdüsen und reduziert den Rußausstoß, Rußpartikel und Emissionen
- › Rückstände wie Ölkohle und Ruß im Dieselpartikelfilter, Turbolader und Abgasrückführventil
- › reinigt das gesamte System vom Tank bis zum Brennraum

2232 DPF-DIRECT-CLEANER

500 ml
BESTELLNr. **2232**



Einsatzbereich bei Leistungseinbußen oder Störungen durch verschmutzten Dieselpartikel-Filter. Durch die hervorragenden Benetzungseigenschaften dringt der Reiniger tief in die Wabenstruktur des Dieselpartikelfilters und reinigt besonders gründlich.

PASSENDES ZUBEHÖR:
DRUCKBECHERPISTOLE WEPP 39000

VORTEILE

- › Reinigt und löst Kohlenstoff- und Ascheablagerungen in Dieselpartikel-Filtern ohne Demontage
- › Vorbeugender Einsatz bei ungünstigem Fahrprofil.

EIGENSCHAFTEN

- › nichtentzündlich
- › metallfrei

39000 DRUCKBECHERPISTOLE FÜR WEPP 2232

BESTELLNr. **39000**



Zur Anwendung von
WEPP 2232 DPF-Cleaner

ZUBEHÖR:
39001 ERSATZSONDE

2033 VENTIL-INTENSIV-REINIGER

400 ml
BESTELLNr. **2033**



Ventilreinigung für die optimale Motorleistung

VORTEILE

- › reinigt Einlass- und Auslassventil-Führungen
- › entfernt Ablagerung an Einlassventilen und Ventilsitzen
- › sichert den präzisen Ventilsitz
- › gibt gleichmäßigen Kompressionsdruck

2034 INJECTION-CLEANER



BESTELLNUMMER
2034



BESTELLNUMMER
2034-300

Ausgesuchte Wirkstoff-Kombinationen sorgen für die intensive Reinigung des Einspritz-Systems.

GEEIGNET FÜR
alle Benzin-Einspritzsysteme sowie für bleifrei-betriebene Fahrzeuge mit und ohne KAT

VORTEILE
Ausgesuchte Wirkstoff- Kombinationen
› lösen und dispergieren Ablagerungen und Rückstände
› verbessern die Motorleistung
› erhöhen die Betriebssicherheit
› sorgen für gleichmäßigen Abspritzdruck
› lassen schadstoffärmer und somit umwelt-freundlicher verbrennen

2036 EINSPRITZ-SYSTEM-SCHUTZ



BESTELLNUMMER
2036



BESTELLNUMMER
2036-300

Der aktive Reinigungswirkstoff für moderne Magermix- und Hochleistungs-Direkteinspritzmotoren zeigt seine hervorragende Reinigungsleistung auch bei älteren Fahrzeuggenerationen.

GEEIGNET FÜR
moderne Magermix- und Hochleistungs-Direkteinspritzmotoren

VORTEILE
› das Trägermedium Kraftstoff wird durch die neuen Reinigungskomponenten aktiviert
› wirkt im Einspritz- und Verbrennungsbereich
› stark hydrophob
› schnell demulgierend bei Kondenswasser

EIGENSCHAFTEN
Erfüllt EURO 5 und EURO 6 Anforderungen

2036+ GDI PROTECTION



BESTELLNUMMER
2036+
FÜR CA. 60 LITER
KRAFTSTOFF

Speziell zur Reinigung und zum Schutz der Injektordüsen von GDI-Systemen (Benzin-Direkt-Einspritz-Systemen) entwickelt, um diese von Verschmutzungen zu befreien, die für einen erhöhten Kraftstoffverbrauch, eine verringerte Leistung, schlechte Gasannahme und ein schlechtes Kaltstartverhalten verantwortlich sind.

GEEIGNET FÜR
GDI-Motoren und Einlasskanaleinspritzer

VORTEILE
› verbessert die Reibwerte zwischen Kolben und Zylinder sowie die Abgaswerte
› löst Verschmutzungen im Brennraum
› reduziert Motorklopfen
› schützt das gesamte Einspritzsystem gegen Korrosion

2236 LPG-SYSTEM-REINIGER



BESTELLNUMMER
2236

Spezial-Additiv, direkt für den Gastank.

Das gesamte LPG System wird gereinigt und dauerhaft leistungsfähig gehalten. Der Druckminderer wird sauber und leistungsfähig gehalten. Die Injektoren und Magnetventile des Systems mit gasförmigem oder flüssigem LPG werden optimal geschmiert.

GEEIGNET FÜR
› teilsequenzielle
› vollsequenzielle
› Venturi-Einspritz-Systeme in flüssiger oder gasförmiger LPG-Einspritzung

VORTEILE
beseitigt
› Kondensationsfeuchtigkeit
› Harz- und Lackrückständen
› Schwefel und Ammoniak

2536 HYBRID-BENZINADDITIV



BESTELLNUMMER
2536
FÜR CA. 50 LITER
KRAFTSTOFF

Speziell für modernste Hybridmotoren
mit Start/Stopp-Technologie.

GEEIGNET FÜR

- › herkömmliche Benzin-Einspritzmotoren
- › Benzin-Direkteinspritz-Motoren

VORTEILE

- › beseitigt Ablagerungen im Kraftstoff- und Einspritzsystem
- › schützt das System gegen Korrosion
- › stabilisiert den Kraftstoff gegen Alterung & Oxidation
- › verhindert die Entwicklung von schädlichen Säuren
- › reduziert Reibung zwischen Kolben und Zylinder durch einen hochwirksamen Reibungsverminderer
- › senkt den Kraftstoffverbrauch

2038 ACTIVE SOLVENT




BESTELLNUMMER
2038

Das aktive Lösungsmittel entfernt
Dichtungen, Dichtungsmassen, Kleb-
stoffreste und Ölkohle.

VORTEILE

- › beseitigt angebackene Feststoffdichtungen wie Zylinder- und Auspuffkrümmerdichtungen
- › entfernt ausgehärtete Dichtungsmassen wie Motordichtungsmassen
- › löst selbst hartnäckigste Klebstoffreste wie Cyanacrylat-Kleber und anaerobe Produkte
- › problemlose Lösung von Ölkohle und ölkohle-artige Verbindungen

5



BREMSEN

2055 / 2057 BREMSSEN-SYSTEM-SCHUTZ



Der Spezialwirkstoff für das Bremssystem mit Geräuschkämpfung und Korrosionsschutz sichert die Funktionen der gesamten Bremsanlage.

VORTEILE

- › resistent bei Streusalz und Spritzwasser
- › beständig bei hohen und tiefen Temperaturen
- › verhindert bzw. beseitigt Bremsenquietschgeräusche langfristig

EIGENSCHAFTEN

- › haftaktiv
- › pigmenthaltig
- › synthetisch

255 BREMSSEN HI-TEC



Spezialwirkstoff für das Bremssystem mit Geräuschkämpfung und Korrosionsschutz. Sichert die Funktionen der gesamten Bremsanlage aufgrund eines haftaktiven, pigmenthaltigen und synthetischen Wirkstoffs. Streusalz- und Spritzwasserresistent sowie Hoch- und Tieftemperaturbeständig. Verhindert bzw. beseitigt Bremsenquietschgeräusche langfristig. Bei Bremsenquietschen, zum Korrosionsschutz der Bremsklötze und später vereinfachter Demontage. Verhindert das »Festbacken« von Alufelgen an der Radnabe.

EIGENSCHAFTEN

- › Aluminium-Partikel basierend
- › Hochtemperatur- und Druckbeständig
- › Beständig gegen Spritz- und Salzwasser
- › Härtet nie aus und bleibt immer elastisch, so dass eine optimale Schwingungsdämpfung bestehen bleibt
- › Hoher Schutz gegen Kontaktkorrosion und hohe Trennleistung
- › Vereinfacht die Demontage der Bremsklötze
- › Keine Beeinträchtigung des ABS
- › Funktionssicherung der Bremse

2255 BREMSSEN PASTE MIT KERAMIK



Extrem hafter, temperatur-unempfindlicher Hochleistungsschmierstoff auf Keramikbasis. Gewährleistet Langzeitwirkung.

GEEIGNET FÜR

hochbelastete Gleitflächen aller Art, bei geringen Gleitgeschwindigkeiten. Bei Bremsen und Erneuerung der Bremsbeläge, bei Zündkerzenwechsel, bei Verschraubungen an Abgas- und Katalysatoranlagen zum Korrosionsschutz bei Motor, Getriebe, Achsen und Abgassystemreparaturen

VORTEILE

- › verhindert durch vorbeugenden Einsatz Verschleiß und Minderung der Bremsfunktion, Quietsch- und Knarrgeräusche im Bremsenbereich
- › Schützt gegen Korrosion bei Schrauben und Passungen, sowie Langzeitschmierung für Motorradketten
- › hemmt Schäden durch Säuren, Laugen, Chemikalien, Salz- und Süßwasser

EIGENSCHAFTEN

- › Temperaturbeständig von -40 °C bis 1.400 °C. Bei Dauerschmierung -40° bis +200 °C.

2455 BREMSSEN PASTE



WEPP 2455 Bremsen-Paste ist ein Inspektions- und Reparaturfunktions-Wirkstoff mit High-Tech-Funktion für den Bremsenbereich.

ANWENDUNGSBEREICH

Bei Bremsenquietschen, zum Korrosionsschutz der Bremsklötze und später vereinfachter Demontage. Verhindert das »Festbacken« von Alufelgen an der Radnabe. Funktionssicherung der Bremse!

EIGENSCHAFTEN

- › Aluminium-Partikel basierend
- › Hochtemperatur- und Druckbeständig
- › Beständig gegen Spritz- und Salzwasser
- › Härtet nie aus und bleibt immer elastisch, so dass eine optimale Schwingungsdämpfung bestehen bleibt
- › Hoher Schutz gegen Kontaktkorrosion und hohe Trennleistung
- › Vereinfacht die Demontage der Bremsklötze
- › Keine Beeinträchtigung des ABS



**WARTUNG
&
PFLEGE**



2022 SCHEIBENFROSTSCHUTZ



BESTELLNUMMER
2022

Verhindert das Einfrieren der Scheiben- und Scheinwerfer-Waschanlage.

GEEIGNET FÜR

- › Fächerdüsen
- › Polycarbonatscheiben

VORTEILE

- › entfernt Schmutz mühelos im winterlichen Straßenverkehr
- › gibt klare Sicht
- › keine Eisbildung beim Scheibenwischen
- › Lacke und Gummi werden nicht angegriffen

2026 SCHEIBENREINIGER- KONZENTRAT



BESTELLNUMMER
2026

Konzentrat zur Entfernung von Insekten und Schmutz von Front- und Heckscheibe.

EIGENSCHAFTEN

Mischungsverhältnis 1:100

2040 HAFTSYNTHESE



BESTELLNUMMER
2040



BESTELLNUMMER
2040-500

Transparentes und leicht haftfähiges Schmiermittel mit hervorragender Lubrizitätseigenschaft.

VORTEILE

- › gute Tief- und Hochtemperaturbeständigkeit
- › optimale Eindringwirkung

2041 HAFTSCHMIER



BESTELLNUMMER
2041

Der extrem haftende, kriechwirksame und druckbeständige Langzeit-Haftschmierstoff bietet höchste Schmieraktivität und Temperaturstabilität.

GEEIGNET FÜR

Schmierung von Bauteilen wie Scharnieren, Gelenken, Gestängen, Umlenkhebeln

VORTEILE

- › beständig gegen Heiß-/Spritzwasser & Streusalz
- › gegen Reibungsgeräusche von Türfangbändern, Federbeinen etc.
- › gute Dämpfungswirkung
- › schützt gegen Marder und Korrosion



2042 FLIESSFETT TRANSPARENT



BESTELLNUMMER
2042

Transparentes und halbflüssiges Fettspray mit hervorragender Schmierwirkung und multifunktionaler Anwendung wie Korrosionsschutz.

GEEIGNET FÜR

den Einsatz bei allen Gelenken, Scharnieren, Trennstellen, Federgelenken, Schließkeilen, Schiebeteilen usw.

VORTEILE

- › gute Tief- und Hochtemperaturbeständigkeit
- › optimale Eindringwirkung

2043 WARTUNGS-HAFTÖL



BESTELLNUMMER
2043

Hochleistungswartungsöl modernster Formulierung, mit hoher Eindringwirkung.

GEEIGNET FÜR

Pflege und Schmierung von z.B. Schließzylindern, Gelenken, Seilzügen, Bolzen, Scharnieren

VORTEILE

- › optimale Schmiersicherheit im Inspektionsintervall, insbesondere dort, wo übliche Ölsprays zu dünnflüssig sind

2045 SILIKON-GLEITFETT



BESTELLNUMMER
2045

Transparentes Silikon-Spray gegen alle Geräusche im Bereich Kunststoff gegen Kunststoff wie auch Metall gegen Gummi.

VORTEILE

- › farbloser Fettfilm, besonders geeignet gegen Reibungsverschleiß
- › wasserabweisende Sperrschicht mit bester Hoch- und Tieftemperaturbeständigkeit

2246 SUPER ROSTLÖSER – ACTIVE



BESTELLNUMMER
2246

Moderner Wirkstoff für schnellste Demontage mit Langzeitwirkung.

VORTEILE

- › löst schnell korrodierte Verbindungen wie Bolzen, Schrauben und Muttern
- › unterwandert und durchdringt das Rostgefüge
- › exzellente Kriech Eigenschaften und hohe Kapillarwirkung
- › erhebliche Erleichterung einer späteren Demontage durch die langanhaltende Wirkung des Rostlösers
- › schützt wirksam vor Oxidation und Korrosion



2048 ROSTLÖSER MOS₂



BESTELLNUMMER
2048

WEPP 2048 ist ein Mittel für den temporären Korrosionsschutz am Auto und zur Pflege metallischer Oberflächen von Erzeugnissen aus Stahl und Eisen.

GEEIGNET FÜR
metallische Oberflächen aus Stahl und Eisen

VORTEILE

- › hohe Kriecheigenschaften
- › dringt in feinste Ritzen
- › lockert festsitzende Schraubverbindungen
- › verdrängt Wasser
- › in jeder Lage anwendbar

2047 SILIKONSPRAY



BESTELLNUMMER
2047

Silikonspray zum universellen Einsatz am Fahrzeug.

VORTEILE

- › erhält die Elastizität
- › vermindert Rissbildung und Sprödigkeit
- › wirkt wasserabweisend
- › vermeidet das Anfrieren von Gummi an Metallteilen

2051 WARTUNGSSPRAY



BESTELLNUMMER
2051

Hochwertiges Pflege- und Wartungsfluid mit PTFE zur Sicherheitsschmierung.

GEEIGNET FÜR
den Gebrauch bei z.B. Feuchtigkeit an der Autoelektrik, Zündung, Verteiler

VORTEILE

- › gegen Quietschen
- › schützt Winden, Beschläge, Scharniere, Hebel

2053 INNENRAUMSPRAY



BESTELLNUMMER
2053

Vollsynthetisches Pflegespray mit Gleitschutz gegen Reibung und Geräusche.

GEEIGNET FÜR
die Regeneration aller Kunststoffoberflächen im Fahrzeug

VORTEILE

- › trennt und schützt ohne zu fetten und ist dabei frei von Fett, Öl und Silikon
- › schützt vor Versprödung, Vergrauung, UV-Strahlung
- › wirkt antistatisch und ist damit staubabweisend
- › gleitaktiv im Bereich der Sicherheitsgurte
- › gute Schmierwirkung bei Fensterführungen und Türgummis



2054 ÖLSPRAY MIT PTFE



400
ml

BESTELLNUMMER
2054

Unser synthetisches Schmiermittel mit extrem hohem PTFE-Anteil für dauerhafte Schmierung.

GEEIGNET FÜR

breites Anwendungsspektrum z.B. Scharniere, Schlösser, Schiebedächer, Sitzschienen etc.

VORTEILE

- › farblos
- › hinterlässt keine Flecken

2056 FETTSPRAY MIT PTFE



400
ml

BESTELLNUMMER
2056

Transparentes und nicht giftiges Schmierfett mit extrem hohem PTFE-Anteil.

VORTEILE

- › ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Streusalz
- › optimale Schmierwirkung für alle schwer beanspruchten Teile

2059 KUPFERSPRAY



400
ml

BESTELLNUMMER
2059

Zur Schmierung und Montage

VORTEILE

- › vermeidet Quietschen der Bremsen
- › hochbelastbar
- › temperaturbeständig von -100 °C bis 1.100 °C
- › verhindert Festbrennen

2060 BREMSENREINIGER ACETONFREI



600
ml

BESTELLNUMMER
2060

30
Liter

BESTELLNUMMER
2063
IM KANISTER

reinigt und entfettet schnell und gründlich.

VORTEILE

- › reinigt und entfettet
- › für eine schnelle Montage und einwandfreie Reparatur
- › sprüht Öl, Fett und Schmutz schnell und gründlich weg
- › behandelte Teile sind absolut sauber

Auch erhältlich als 30 Liter Kunststoffkanister.



2117 SICHERHEITSREINIGER



BESTELLNUMMER
2117

Reiniger neuester Technologie.
Für eine schnelle Montage und einwandfreie Reparatur.

VORTEILE

- › Entfernt Silikon, Harz, Fett, Öl-Verkrustungen, Stäube und Korrosionsschutzschichten Getriebeteilen, Seilen, Werkzeugteilen, etc.
- › sprüht Öl, Fett und Schmutz schnell und gründlich weg

2061 MULTI-KOMPLEX-REINIGER



BESTELLNUMMER
2061

Hochwirksamer Aktivschaum für blendfreie Autoscheiben mit hervorragender Netz- und Reinigungswirkung.

GEEIGNET FÜR

alle Glasflächen, Kunststoffe und Polster

VORTEILE

- › löst und entfernt Silikon, Nikotin, Öl und fett-haltige Verschmutzungen
- › gelangt auch an schwer zugängliche Stellen
- › ermöglicht eine bequeme, sparsame, schnelle und streifenfreie Reinigung

2070 ELEKTRONIK-SPRAY



BESTELLNUMMER
2070

WEPP 2070 reinigt Kontakte, Klemm- und Steckverbindungen und sichert Kontaktschluss. Dadurch wird voller Strom-durchgang gewährleistet.

GEEIGNET FÜR

Wartung und Pflege elektrischer Kontakte

VORTEILE

- › schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Kriechströme
- › bietet optimalen Oxydationsschutz bei Buntmetallen
- › neutral gegen Elektro-Isolierwerkstoffe, Elastomere und Lacke

EIGENSCHAFTEN

nicht hygroskopisch

2071 ELEKTRONIK REINIGER-SPRAY



BESTELLNUMMER
2071

Dielektrisches Desoxidationsmittel für alle elektrischen und elektronischen Geräte. Entfettet und desoxidiert.

VORTEILE

kann ohne besondere Vorbereitung unmittelbar verwendet werden



2075 MOTORSTARTER



BESTELLNUMMER
2075

Erleichtert das Anlassen von Benzin- und Dieselmotoren

GEEIGNET FÜR
alle Benzin- und Dieselmotoren

VORTEILE
schont Motor und Batterie

2076 BATTERIESCHUTZSPRAY



BESTELLNUMMER
2076

Zur Reinigung und Pflege von Anschlussklemmen bei Kraftfahrzeugen

VORTEILE
› garantiert einen optimalen Stromfluss- und Verschleißschutz
› beugt Korrosion und Abnutzung vor

EIGENSCHAFTEN
säurefrei

2094 REIFENGLANZ



BESTELLNUMMER
2094

Reinigt, schützt und verschönert die Reifen in einem Arbeitsgang.

VORTEILE
› hinterlässt nach der Behandlung einen intensiven brillanten Glanz
› auch auf Kunststoffoberflächen anwendbar

2194 REIFENMONTAGE SPRAY



BESTELLNUMMER
2194

Zur sauberen, sicheren und einfachen Montage und Demontage von allen Reifenarten.

GEEIGNET FÜR
alle Reifenarten, speziell geeignet für Breit- und Run-Flat-Reifen, da es den Reibungswiderstand verringert

VORTEILE
› Nicht aggressiv gegen Gummi, Lacke, Aluminiumfelgen
› hinterlässt keinen Schmierfilm auf dem Reifen und der Felge
› Reduziert den Springdruck und mögliche Beschädigungen an Reifen und Felgen sowie das Abrutschen der Reifen.

EIGENSCHAFTEN
silikonfrei
verdunstet rückstandsfrei



2095 SCHNELL-DICHTUNG (schwarz)



200 ml
BESTELLNUMMER
2095
SCHWARZ

WEPP Schnell-Dichtung ist eine schwarze, besonders hochwertige, elastische und einfach zu verarbeitende Gehäuse-Dichtmasse.

GEEIGNET FÜR
als Ersatz für die verschiedensten Arten von Feststoff-Dichtungen.

VORTEILE
› elastisch
› einfach zu verarbeiten

2195 SCHNELL-DICHTUNG (grau)



200 ml
BESTELLNUMMER
2195
GRAU

WEPP Schnell-Dichtung ist eine graue, besonders hochwertige, elastische und einfach zu verarbeitende Gehäuse-Dichtmasse.

GEEIGNET FÜR
als Ersatz für die verschiedensten Arten von Feststoff-Dichtungen.

VORTEILE
› elastisch
› einfach zu verarbeiten

2096 LECKSUCHSPRAY (Luft)



400 ml
BESTELLNUMMER
2096

Zum mühelosen Auffinden undichter Stellen von unter Innendruck stehenden Verschraubungen, Flanschverbindungen, Rohrleitungen und Schweißnähten.

VORTEILE
› umweltfreundlich
› hautverträglich

EIGENSCHAFTEN
› nicht brennbar
› antikorrosiv
› ungiftig
› DVGW-geprüft

7



KAROSSERIE

2083 GLAS- UND LACK-REINIGER



Hochwirksamer und universell einsetzbarer Reiniger für Klebe- und Abdichtarbeiten.

- VORTEILE**
- › greift den Lack nicht an
 - › kurze Einwirkzeit
- EIGENSCHAFTEN**
- frei von chlorierten Wasserstoffen

2090 METALLSCHUTZ-SPRAY



Neuartiges Metallschutz-Spray auf der Basis von hochwertigem Zink-Alu

- VORTEILE**
- › schnelltrocknend
 - › hohes Haftvermögen
- EIGENSCHAFTEN**
- Zink-Alu-basiert

2091 UNTERBODENSCHUTZ (schwarz-matt)



Unterbodenschutz schützt Schweller und Spoiler vor Steinschlag und bietet zudem Schutz vor Korrosion.

- VORTEILE**
- › kann problemlos überlackiert werden
 - › sauber zu verarbeiten
 - › hohe Standfestigkeit mit hervorragender Antidröhnwirkung

2092 HOHLRAUMVERSIEGELUNG (transparent)



Hohlraumversiegelung (transparent) bietet Schutz vor Durchrostung und Korrosion.

- VORTEILE**
- › unterwandert Wasser
 - › hält Kondenswasser von Metallen ab
 - › beugt gegen Rost von innen vor



2199 2-KOMPONENTEN POLYURETHAN-KLEBSTOFF

**50**
ml

BESTELLNUMMER

2199AUSHÄRTUNG IN
90 SEKUNDEN**50**
ml

BESTELLNUMMER

2399AUSHÄRTUNG IN
210 SEKUNDEN

2-Komponenten Polyurethan-Klebstoff für die Verklebung von Karosserieteilen. Wir bieten Ihnen 2 verschiedene Aushärtezeiten. Wählen Sie die Passende für Ihren Arbeitsablauf.

Passendes Zubehör:

21991 10ER PACK MISCHROHRE

HERAUSGEBER

Werkstatt Profi Programm GmbH
Am Auacker 1
36137 Großenlüder-Bimbach

TEL 06648 · 628 990
FAX 06648 · 628 990 12

wepp@wepp.de
www.wepp.de